


VADEMECUM TIPOLOGIE E UTILIZZO MASCHERINE DURANTE EMERGENZA COVID-19



INDICE:

- TIPOLOGIE DI MASCHERINE
- CORRETTO UTILIZZO
- IGIENE DELLE MANI

TIPOLOGIE DI MASCHERINE

	Tipologie	Potere filtrante	Chi DEVE Utilizzarle in questo momento di carenza e emergenza
	Mascherina chirurgica	Non ha potere filtrante in fase inspiratoria, pertanto non protegge da particelle aeree di piccole dimensioni (aerosol) ma ha potere di trattenere le particelle di chi la indossa	Deve utilizzarla tutta la POPOLAZIONE circolante, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o sono costrette a lavorare, le stesse FORZE DELL' ORDINE, in uffici aperti al pubblico, gli ADDETTI ALLA VENDITA DI ALIMENTI, tutte le persone che lavorano o circolano
	FFP1	Filtra l'80% delle particelle ambientali con diametro $\geq 0.6\mu\text{M}$ Se dotate di valvole respiratorie, non ha potere filtrante in fase espiratoria	Senza valvola -come sopra descritto
	FFP2	Filtra il 95% delle particelle ambientali con un diametro $\geq 0.6\mu\text{M}$. Se dotata di valvola espiratoria, non ha funzione filtrante in fase espiratoria (la valvola espiratoria è per il confort dell'operatore)	Con valvola - devono utilizzarla i SOCCORRITORI in quanto sono a contatto con persone contagiate o potenzialmente contagiate. La valvola agevola il confort dell'operatore. Senza valvola - FORZE DELL'ORDINE solo in caso di emergenza e in caso di ausilio a soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiano di contagiarsi tra di loro); MEDICI DI FAMIGLIA e GUARDIE MEDICHE. I medici potranno utilizzare la mascherina FFP2 con valvola ma ausiliandola di mascherina chirurgica per limitare la loro esalazione dalla valvola.



	<p>FFP3</p>	<p>Filtra il 98-99% delle particelle ambientali con diametro $\geq 0.6 \mu\text{M}$ Se dotata di valvola espiratoria, non ha funzione filtrante in fase espiratoria (la valvola espiratoria è per il confort dell'operatore)</p>	<p>Con valvola - OSPEDALI, reparto di terapia intensiva</p>
---	--------------------	--	--


COME METTERE E TOGLIERE LA MASCHERINA



Ecco come fare:

	<ul style="list-style-type: none"> prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone* o con una soluzione alcolica
	<ul style="list-style-type: none"> coprire bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto <p>per le mascherine con <i>anelli (elastici) alle orecchie</i>: prendere questo tipo di mascherina per gli anelli, metterne uno intorno a un orecchio e poi il secondo sull'altro orecchio.</p> <p>per le mascherine <i>con due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla nuca</i>: tenere la mascherina davanti al viso, tirare la fascia superiore e metterla intorno alla parte superiore della testa. Tirare poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca. (vedi figura)</p>

	<p>si ricorda che per le FFP2 e FFP3 tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano</p>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa entrambi gli indice delle mani per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso <p>si ricorda che per le FFP2 e FFP3 utilizzare sempre 2 mani per far aderire la mascherina al naso, Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria</p>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento <p>Solo per FFP2 e FFP3: La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro. Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • evitare di toccare la mascherina mentre si indossa, se si tocca, lavarsi le mani

	<ul style="list-style-type: none"> quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso
	<ul style="list-style-type: none"> togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; <p>Per togliere la mascherina: evitare di toccare la parte anteriore della maschera perché è contaminata. Toccare solo gli anelli o le fasce.</p> <p>per le mascherine con <i>anelli (elastici) alle orecchie</i>: tenere entrambi gli anelli elastici, sollevarli dalle orecchie delicatamente e rimuovere la maschera</p> <p>per le mascherine con <i>le fasce elastiche</i>: sollevare prima la cinghia inferiore sopra la testa, quindi tirare la cinghia superiore sopra la testa.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.

- VEDI ULTIMO PARAGRAFO DEDICATO

IMPORTANTE!

L'uso delle mascherine deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria. Va infatti sempre ricordato che nessuna misura da sola può fornire una protezione completa nei confronti delle infezioni ma soltanto una serie combinata di azioni può ridurre il rischio di infezione.

USO DEI GUANTI


È importante ricordare che:

- non sostituiscono la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 60 secondi;
- devono essere cambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
- come le mani, non devono venire a contatto con bocca naso e occhi;
- devono essere eliminati al termine dell'uso, per esempio, al supermercato;
- non devono essere riutilizzati.

Dove sono necessari?

- In alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti.
- Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati.

CORRETTO MOTODO PER TOGLIERE I GUANTI



QUANDO SI TOLGONO I GUANTI, OCCORRE RICORDARE CHE **L'ESTERNO È CONTAMINATO**, QUINDI NON DOBBIAMO **MAI TOCCARE** LA SUPERFICIE ESTERNA DEL GUANTO.

- ✓ SFILARE IL GUANTO PARTENDO DAL POLSO



TENERE AVVOLTO IL GUANTO APPENA SFILATO NELLA MANO CHE INDOSSA ANCORA L'ALTRO GUANTO.

- ✓ CON L'ALTRA MANO LIBERA, INIZIARE A SFILARE IL SECONDO GUANTO **INFILANDO LE DITA NELL'APERTURA DEL POLSO**. AFFERRARE L'INTERNO DEL GUANTO E TIRARLO GIÙ DALLA MANO, IN MODO CHE L'INTERNO DEL GUANTO RESTI SEMPRE RIVOLTO ALL'ESTERNO MENTRE VIENE SFILATO. QUESTO GUANTO MAN MANO CHE VIENE SFILATO AVVOLGE ANCHE L'ALTRO GUANTO CHE LA MANO CONTINUA A STRINGERE. **ALLA FINE IL PRIMO GUANTO È AVVOLTO DENTRO IL SECONDO GUANTO.**



- ✓ GETTARLI NELL'INDIFFERENZIATA




- ✓ LAVARSI LE MANI CON SOLUZIONE ALCOLICA

IGIENE DELLE MANI



→ Bagnare le mani con l'acqua



→ Applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



→ Frizionare le mani palmo contro palmo



→ Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



→ Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



→ Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



→ Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




→ Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




→ Risciacquare le mani con l'acqua



→ Asciugare accuratamente con una salvietta monouso



→ Usare la salvietta per chiudere il rubinetto



→ Una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



A.I.F.E.C.S.

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI E CONSULENTI SICUREZZA

ASSOCIAZIONE SINDACALE DATORIALE

